

Material Safety Data Sheet	Гель для стирки	Всего страниц 6
	Торговая марка «WR PROF-CLEANING»	Стр. 1

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Техническое наименование	Гель для стирки Торговая марка «WR PROF-CLEANING»
Краткие рекомендации по применению	Применяется для стирки белого, черного и цветного белья всех типов белья. В любых типах стиральных машин
Название организации	Общество с ограниченной ответственностью «Виннер», ООО «Виннер»
Адрес	400074, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 66. Офис 4.
Телефон для экстренных консультаций	+7(961)689-22-75,
Факс	
E-mail	ros.winner@mail.ru
Web-site	https://winner-oil.ru

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПО СГС

Классификация	Продукт не классифицируется в соответствии с СГС.
Предупредительная маркировка	
Сигнальное слово	Не применимо.
Символы опасности	Не применимо.
H-фразы	Не применимо.
P-фразы	Не применимо.

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Компоненты (INCI)	Концентрация (%)	Номер CAS	
Вода	63	7732-18-5	
Лауретсульфат натрия	17	68585-34-2	
Алкилополиглюкозид	5	68515-73-1	
Аминоксид	2	61788-90-7	
Кокобетаин	4	66455-29-6	
Натрий хлористый	5	7647-14-5	
Триполифосфат	1	7758-29-4	
Лимонная кислота	1	5949-29-1	
Энзимы	1	9001-62-1	
Смесь катон	1	26172-55-4	

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза	Осторожно промыть глаза проточной водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
При воздействии на кожу	Снять загрязненную одежду, промыть кожу проточной водой с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании	Прополоскать ротовую полость водой, обильное питье воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
При вдыхании	Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
Самые важные симптомы	При воздействии на кожу: раздражение, сухость, покраснение.
Потенциальные опасные эффекты	При попадании в глаза: слезотечение, покраснение. При проглатывании: боль в области живота, тошнота, рвота. При вдыхании: першение в горле, кашель, слезотечение.

Material Safety Data Sheet	Гель для стирки	Всего страниц 6
	Торговая марка «WR PROF-CLEANING»	Стр. 2

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Воспламеняемость	Негорючее вещество.
Продукты термодеструкции	Оксиды углерода, оксиды азота. Симптомы отравления: головная боль, головокружение, сухой кашель, боль в груди, тошнота, рвота.
Пожаровзрывобезопасность	Нет данных.
Способы тушения	Распыленная вода, пенные и углекислотные огнетушители, сухой песок.
Специфика при тушении	Разлитый продукт создает скользкие поверхности. Не используйте прямые струи воды на горящий продукт; они могут вызвать вспенивание. Тушить с безопасного расстояния, соблюдая меры предосторожности, емкости охлаждать тонкораспыленной водой. Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью.

6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ/УТЕЧКЕ

Индивидуальные меры предосторожности	Избегать вдыхания и приема внутрь. Избегать попадания продукции в глаза. Удалить посторонних. Соблюдать меры безопасности. Необходимо в зоне аварии применять спецодежду и средства индивидуальной защиты.
Экологические меры предосторожности	Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования; периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; очистка воздуха производственных помещений до установленных норм перед сбросом в атмосферу. Не допускать попадания продукции в водоемы, почву, канализацию.
Контаминация и очистка	Устранить причину утечки, соблюдая меры предосторожности. Разлитую жидкость в помещении собрать в исправную ёмкость, используя инертный поглощающий материал (песок, земля), место пролива промыть горячей водой и протереть сухой ветошью. Провести в помещении усиленную вентиляцию, прежде, чем допустить персонал к работе. При проливе жидкости на открытом воздухе: не прикасаться к пролитой жидкости. Перекачать в исправную емкость или в ёмкость для слива. Место пролива изолировать песком или землей с последующим удалением. При интенсивной утечке жидкость ограждают земляным валом и собирают в отдельную тару. Место пролива засыпают адсорбирующим материалом. После полного впитывания – собрать лопатой с поверхностным слоем земли на глубину 10-15 см в герметично закрывающуюся тару для дальнейшего обезвреживания. Места срезов засыпать свежим слоем грунта.

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Меры предосторожности и безопасная обработка	При производстве продукции, помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны. При работе с продуктом не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. Соблюдать правила личной гигиены. Лица, связанные с производством продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – респираторы фильтрующие, резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
Меры предосторожности	Избегать попадания продукции в глаза. Не принимать внутрь. Не наносить на раны и слизистые оболочки.
Безопасное хранение	Продукцию фасуют в ПНД упаковку Хранить продукт следует в плотно закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, в хорошо вентилируемом месте, при температуре от 0грС до + 60гр

Material Safety Data Sheet	Гель для стирки	Всего страниц 6
	Торговая марка «WR PROF-CLEANING»	Стр. 3

Срок годности продукции – 36 месяцев

8. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Индивидуальная защита

Оборудование

Управление

Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Оборудование и тара должны быть герметичны.

При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты: респираторы фильтрующие, резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз



Защита органов дыхания



Защита кожи рук



Специальные средства

Отсутствуют

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Характеристики	Показатели
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Синий, розовый
Запах	Запах свежести, запах цветов
pH	7-8
Точка плавления / температура замерзания, °C	Минус 5
Температура начала кипения, °C	100
Давление паров при 20 °C, кПа	2,7
Плотность паров, кг/м ³	0,08
Относительная плотность, кг/м ³	1200
Температура разложения, °C	150
Кинематическая вязкость при 20 °C, мм ² /сек	Не более 60
Окислительные свойства	Отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Химическая стабильность

Продукт химически стабилен при нормальных условиях хранения, транспортирования и эксплуатации.

Растворимость

100% растворимость в воде

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Не классифицируется как опасный продукт.

Сенсибилизация органов дыхания или кожи

Продукция не обладает сенсибилизирующим действием.

Material Safety Data Sheet	Гель для стирки	Всего страниц 6
	Торговая марка «WR PROF-CLEANING»	Стр. 4

Мутагенность	Нет данных, указывающих на то, что продукт или любые компоненты, присутствующие в количестве более 0,1%, являются мутагенными или генотоксичными.
Канцерогенность	Ни один из компонентов этого продукта, присутствующий в количествах, превышающих или равных 0,1%, не классифицирован МАИР как вероятный, возможный или подтвержденный канцероген для человека.
Репродуктивная токсичность	Не оказывает отрицательное действие на репродуктивную функцию организма.
Специфическая токсичность для органов-мишеней - разовая экспозиция	Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов.
Специфическая токсичность для органов-мишеней - повторное воздействие	Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов.
Аспирационная опасность	Не обладает.
Хронические эффекты	Не оказывает

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Водные микроорганизмы	Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта для водных организмов.
Стойкость и разлагаемость	Нет сведений
Биоаккумулятивный потенциал	Нет сведений
Мобильность в почве	Нет сведений
Другие побочные эффекты	Никаких других неблагоприятных воздействий на окружающую среду (например, истощение озонового слоя, потенциал глобального потепления) не ожидается от этого продукта.

13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

	Отходы производства обезвреживаются в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке. Вопросы утилизации и ликвидации отходов продукции в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.
--	---

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14.1 Номер ООН (UN)	Не применимо
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Надлежащее отгрузочное наименование: Отсутствует. Транспортное наименование: Гель для стирки Торговая марка «WR PROF-CLEANING»
14.3 Опасность типов транспортных рисков	
<i>Международная организация гражданской авиации</i> <i>/Международная ассоциация воздушного транспорта (ICAO / IATA)</i>	
Опасность/Класс/дивизион	Отсутствует.
Экологические опасности	
Знаки	
<i>Международный морской кодекс перевозки опасных грузов (МКМПОГ)</i>	
Опасность/класс/дивизион	Отсутствует.
Опасность для водной среды	
Знаки	
<i>Межправительственная организация по железнодорожным перевозкам (МПОГ)/ Европейское соглашение о перевозке опасных грузов (ДОПОГ)</i>	

Material Safety Data Sheet	Гель для стирки	Всего страниц 6
	Торговая марка «WR PROF-CLEANING»	Стр. 5

Опасность/класс/дивизион Отсутствует.

Знаки

Код

4. Группа упаковки

Не назначается.

5. Опасности для окружающей среды

Отсутствуют.

6. Массовая перевозка в соответствии с

Не касается.

приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) 73/78 и коду Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (МКХ)

7. Специальные меры предосторожности

Отсутствуют.

15. РЕГУЛЯТОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HMIS	HEALTH	1
	FLAMMABILITY	0
	PHYSICAL HAZARD	1
	PERSONAL PROTECTION	E
NFPA		
REACH		
GHS		
MDGC		
ICAO/IATA		
Приложение II к MARPOL 73/78		
RID		
ADR		

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы считаем, что информация, содержащаяся здесь, является актуальной на дату настоящего Паспорта безопасности материалов и предлагается добросовестно. Поскольку использование этой информации и этих мнений и условия использования продукта не находятся под контролем Общества с ограниченной ответственностью «Виннер», ООО «Виннер», обязательство пользователя определять условия безопасного использования продукта.

Собрал информацию:

Общество с ограниченной ответственностью «Виннер»,
ООО «Виннер»

Актуальная дата:

15.01.2025

Защитительная оговорка:

Информация, представленная в этом Паспорте безопасности материала, основана на данных, которые считаются точными на дату подготовки настоящего Паспорта безопасности материалов. Не принимается на себя ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные ненормальным использованием или из-за несоблюдения рекомендуемой практики. Представленная выше информация и продукт предоставляются при условии, что лицо, получающее их, должно сделать свое собственное определение в отношении пригодности продукта для их конкретной цели и при условии, что оно принимает на себя риск их использования. Кроме того, никакое разрешение не предоставляется и не подразумевается для применения какого-либо запатентованного изобретения без лицензии. Предполагается, что приведенная выше информация является точной и отражает информацию, доступную изготовителю. Однако это не влечет за собой гарантии по всем конкретным характеристикам товаров и не служит основанием для

Material Safety Data Sheet	Гель для стирки	Всего страниц 6
	Торговая марка «WR PROF-CLEANING»	Стр. 6

возникновения договорных отношений с юридической точки зрения. Действующие в настоящее время законы и правила должны соблюдаться преемником изготовителя под своей ответственность.

Директор ООО "ВИННЕР"



Исаков П. В. / Исаков П. В.